

ООО "Компенсатор-Алтай"

г. Барнаул, ул. Попова, 189г

E-mail: kompensator-a@yandex.ru

www.компенсатор-алтай.рф



компенсаторы®

hortum

Сделано в России

+7 (3852) 28-27-17

+7(3852) 46-28-90

8-962-805-79-75

*Прайс-лист сентябрь 2016 г.
Компенсаторы hortum*

№	Наименование	Фото	Цена, руб. с НДС
Декоративные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения DEK (Ру 16 бар)			
Материал: Ду 15-50: сильфон,внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T ,патрубки: оцинковка ; Ду 65-150: сильфон: AISI 321/12X18H10T;защитный кожух,внутренний экран,патрубки: Ст.20			
1	DEK 15-16-50 L 285 мм		2538
2	DEK 20-16-50 L 285 мм		2603
3	DEK 25-16-50 L 285 мм		3254
4	DEK 32-16-50 L 285 мм		4230
5	DEK 40-16-50 L 285 мм		5206
6	DEK 50-16-50 L 285 мм		5856
7	DEK 65-16-60 L 290 мм		7029
8	DEK 80-16-60 L 290 мм		7809
9	DEK 100-16-60 L 290 мм		9696
10	DEK 125-16-60 L 330 мм		14544
11	DEK 150-16-60 L 330 мм		18871
12	DEK 200-16-60 L 390 мм		28111
Многослойные сильфонные компенсаторы для систем отопления и водоснабжения "DEK multilayer". (Ру 16 бар)			
Материал: Ду 15-50: сильфон,внутренний экран, защитный кожух: AISI 321/12X18H10T ,патрубки: оцинковка ; Ду 65-200: сильфон,внутренний экран: AISI 321/12X18H10T; защитный кожух,патрубки: Ст.20			
13	DEK multilayer 15-16-50 L 285 мм		3709
14	DEK multilayer 20-16-50 L 285 мм		3850
15	DEK multilayer 25-16-50 L 285 мм		4851
16	DEK multilayer 32-16-50 L 285 мм		6288
17	DEK multilayer 40-16-50 L 285 мм		7135
18	DEK multilayer 50-16-50 L 285 мм		8265
19	DEK multilayer 65-16-60 L 290 мм		11180
20	DEK multilayer 80-16-60 L 290 мм		12470
21	DEK multilayer 100-16-60 L 330 мм		14406
22	DEK multilayer 125-16-60 L 330 мм		22202
23	DEK multilayer 150-16-60 L 330 мм		28747
24	DEK multilayer 200-16-60 L 390 мм		43120
Компенсаторы сильфонные осевые резьбовые КСО-Р (Ру 16 бар)			
Материал: сильфон,: AISI 321/12X18H10T; внутренний экран, защитный кожух, резьба: Ст.20			
25	КСО-Р 15-16-50 L 260 мм		2098
26	КСО-Р 20-16-50 L 260 мм		2151
27	КСО-Р 25-16-50 L 260 мм		2689
28	КСО-Р 32-16-50 L 260 мм		3496
29	КСО-Р 40-16-50 L 260 мм		4302
30	КСО-Р 50-16-50 L 260 мм		4840

Сильфонные компенсаторы KCO Plast с резьбовым соединением для использования на полипропиленовых(пластиковых) трубопроводах(Ру 16 бар)

Материал: сильфо: AISI 321/12X18H10T; , защитный кожух: AISI 304/08X18H10,внутренний экран, резьба: AISI 321/12X18H10T

31	KCO Plast 20-16-50 L 285 мм		4410
32	KCO Plast 25-16-50 L 285 мм		5754
33	KCO Plast 32-16-50 L 285 мм		8201
34	KCO Plast 40-16-50 L 285 мм		9357
35	KCO Plast 50-16-50 L 285 мм		10487

Однослойные Компенсаторы сильфонные осевые KCOO (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки под приварку: Ст.20

36	KCOO 100-16-60 L 270 мм		4038
37	KCOO 125-16-60 L 250 мм		6104
38	KCOO 150-16-60 L 270 мм		6624
39	KCOO 200-16-60 L 300 мм		13872
40	KCOO 250-16-60 L 315 мм		21738
41	KCOO 300-16-80 L 320 мм		26916

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с внутренним экраном KCO.3 (Ру 16 бар)

Материал: сильфон: AISI 304; внутренний экран: AISI 321; патрубки под приварку: Ст.20 **Новая модель!!!**

42	KCO.3 32-16-50 L 240 мм		4293
43	KCO.3 40-16-60 L 240 мм		4327
44	KCO.3 50-16-60 L 240 мм		4711

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные KCO (Ру 16,25 бар)

Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T; патрубки под приварку: Ст.20

45	KCO 40-16-60 L 240 мм		4294
47	KCO 50-25-60 L 300 мм		5709
48	KCO 65-16-60 L 240 мм		4829
49	KCO 65-25-70 L 349 мм		6588
50	KCO 80-16-60 L 250 мм		5695
51	KCO 80-16-70 L 280 мм		8623
52	KCO 80-25-70 L 359 мм		8785
53	KCO 100-16-60 L 270 мм		6346
54	KCO 100-16-100 L 390 мм		10737
55	KCO 100-25-100 L 390 мм		10944
56	KCO 125-16-60 L 250 мм		9599
57	KCO 125-16-100 L 435 мм		14966
58	KCO 125-25-100 L 385 мм		15617
59	KCO 150-16-60 L 270 мм		10411
60	KCO 150-16-100 L 410 мм		16918
61	KCO 150-25-100 L 396 мм		17569
62	KCO 200-16-80 L 300 мм		21799
63	KCO 200-16-100 L 400 мм		24402
64	KCO 200-25-100 L 445 мм		25622
65	KCO 200-16-160 L 432 мм		40669
66	KCO 200-25-160 L 442 мм		42296

67	KCO 250-16-80 L 315 мм		34162
68	KCO 250-16-100 L 435 мм		37556
69	KCO 250-25-100 L 485 мм		39444
70	KCO 250-16-160 L 612 мм		52057
71	KCO 250-25-160 L 621 мм		55310
72	KCO 300-16-80 L 320 мм		42296
73	KCO 300-16-100 L 540 мм		47444
74	KCO 300-16-180 L 632 мм		61818
75	KCO 300-25-180 L 632 мм		63444
76	KCO 350-16-80 L 440 мм		48803
77	KCO 350-25-180 L 658 мм		81339
78	KCO 400-16-80 L 390 мм		61818
79	KCO 400-16-190 L 668 мм		83291
80	KCO 400-25-190 L 678 мм		84592
81	KCO 500-16-80 L 440 мм		84592
82	KCO 500-16-200 L 682 мм		112249
83	KCO 500-25-200 L 692 мм		113874
84	KCO 600-25-200 L 713мм		131991
85	KCO 700-25-210 L 710мм		167706
86	KCO 800-25-210 L 743мм	214291	
87	KCO 1000-25-220 L 742мм	301250	

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами и внутренним экраном KCOF.3 (Ру 16 бар) Новая модель!!!
 Материал: сильфон,внутренний экран: AISI 321/12X18H10T;фланцы Ру 16: Ст.20



88	KCOF.3 32-16-50 L160мм		8400
89	KCOF.3 40-16-60 L160мм		8667
90	KCOF.3 50-16-60 L180мм		8844
91	KCOF.3 80-16-60 L180мм		11593

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные с поворотными фланцами KCOF (Ру 16 бар)
 Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T;фланцы Ру 16: Ст.20

92	KCOF 32-16-50 L160мм		8873
93	KCOF 50-16-60 L180мм		10352
94	KCOF 65-16-60 L180мм		8459
95	KCOF 100-16-60 L185мм		12885
96	KCOF 125-16-60 L190мм		16658
97	KCOF 150-16-60 L200мм		20301
98	KCOF 200-16-80 L250мм		30453
99	KCOF 250-16-80 L280мм		46591
100	KCOF 300-16-100 L325мм		55701

Компенсаторы сильфонные осевые многослойные фланцевые (патрубки+приварные фланцы) KCOFp (Ру 10,16 бар) Материал: сильфон: AISI 321/12X18H10T;патрубки,фланцы Ру 16: Ст.20

101	KCOFp 32-16-50 L255мм		8399
102	KCOFp 125-16-60 L265мм		18930

103	КСОФр 200-10-60 L 295 мм		34014
Резиновые компенсаторы КР-EPDM(Ру 16 бар) Материал: гибкая вставка: EPDM ;фланцы Ру 16: GG40 (чугун)			
104	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм		2222
105	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		6444
106	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		17778
Резиновые компенсаторы КР-EPDM(Ру 10/16 бар) Материал: гибкая вставка: EPDM ;фланцы Ру 16: Ст 20)			
107	КР-EPDM 32-16-35-15-10 L 100 мм		2779
108	КР-EPDM 40-16-35-15-10 L 100 мм		3121
109	КР-EPDM 50-16-35-15-10 L 100 мм		4011
110	КР-EPDM 65-16-35-15-10 L 100 мм		4682
111	КР-EPDM 80-16-35-15-10 L 100 мм		5202
112	КР-EPDM 100-16-35-15-10 L 100 мм		5955
113	КР-EPDM 125-16-35-15-10 L 120 мм		8337
114	КР-EPDM 150-16-35-15-10 L 120 мм		10595
115	КР-EPDM 200-10-35-15-10 L 120 мм		11143
116	КР-EPDM 200-16-35-15-10 L 120 мм		12799
117	КР-EPDM 250-16-35-15-10 L 130 мм		17167
118	КР-EPDM 300-10-35-15-10 L 130 мм		28391
119	КР-EPDM 300-16-35-15-10 L 130 мм		31950
120	КР-EPDM 350-16-35-15-10 L 210 мм		44400
121	КР-EPDM 400-16-35-15-10 L 210 мм	67778	
Нестандартные компенсаторы (Ру 10,16 бар)			
122	КСОФ-Н 50-16-60 L180мм поворотные фланцы Ру 16: нерж		21333
123	КСОФ 65-16-30 L150мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С		10511
124	КСОФ 80-16-30 L150мм приварные фланцы Ру 16: 09Г2С		13200
125	КСО.Н 100-10-42 L 245 мм,под приварку (нерж)		12711
126	2КСУ-Н 150-16-30-12-2 L 370 мм, под приварку (нерж)		34222
127	ССК 25-50-80 L 350 мм, кожух,патрубки под приварку Ст.20		12540
128	ССК 25-200-140 L 550 мм, кожух,патрубки под приварку Ст.20		44660
129	КСОФ-Н 80-16-30 L 120 мм, фланцы Ру 16 исп.8(нерж) + КОФ (фланцы исп.9)		52556
130	КСС 150-16-5 L 250 мм, патрубки под приварку: Ст.20		14667
131	КСОФ 80-25-30 L 120 мм, фланцы Ру 25: Ст.20		16500
132	КСОФ.3 350-25-30 L 211 мм, внутр.экран(нерж), фланцы Ру 25: Ст.20		111111
133	2КССФ 250-25-101 L 695, стяжки,фланцы Ру25: Ст.20		144444
134	2КССФ 350-25-100 L 755, стяжки,фланцы Ру25: Ст.20		211111
135	КСОФ-Н 100-40-60 L 220, стяжки, пов. фланцы Ру 40 (нерж)		76667
РАСПРОДАЖА!!!			
Универсальные сильфонные компенсаторы для газа на цокольные вводы "КСУ-Г". (Ру 16 бар) Материал: сильфон, защитный кожух: AISI 321/12X18N10T ,патрубки, фланец,гайка: Ст.20			
136	КСУ-Г 25 L300мм		3333
137	КСУ-Г 32 L260мм		4000
138	КСУ-Г 40 L250мм		4667
139	КСУ-Г 50 L265мм		5556

Вся продукция сертифицирована.
Для постоянных клиентов и при покупке большого объема продукции -скидки.